

---

# Б-Интегрирана еколошка дозвола

ТДВИЛ ЕВРОПА 92 ДОО КОЧАНИ

**Печатница Европа 92 Кочани**

**Адреса: ул. "Крижевска" бр.52,  
2300 Кочани**

Број на дозвола 22-402  
Дата на издавање 05.04.2017

# Содржина

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Б-Интегрирана еколошка дозвола .....                            | <b>1</b>   |
| Содржина .....                                                  | <b>2</b>   |
| Вовед .....                                                     | <b>iii</b> |
| Дозвола .....                                                   | <b>1</b>   |
| 1    Инсталација за која се издава дозволата .....              | <b>2</b>   |
| 2    Работа на инсталацијата .....                              | <b>7</b>   |
| 2.1 Техники на управување и контрола .....                      | 7          |
| 2.2 Суровини (вклучувајќи и вода) .....                         | 7          |
| 2.3 Ракување и складирање на отпадот .....                      | 10         |
| 2.4 Преработка и одлагање на отпад .....                        | 12         |
| 2.5 Спречување и контрола на хаварии .....                      | 12         |
| 2.6 Мониторинг .....                                            | 13         |
| 2.7 Престанок со работа .....                                   | 14         |
| 2.8 Инсталации со повеќе оператори .....                        | 15         |
| 3    Документација .....                                        | <b>16</b>  |
| 4    Редовни извештаи .....                                     | <b>18</b>  |
| 5    Известувања .....                                          | <b>19</b>  |
| 6    Емисии .....                                               | <b>20</b>  |
| 6.1 Емисии во воздух .....                                      | 20         |
| 6.2 Емисии во почва .....                                       | 22         |
| 6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) ..... | 23         |
| 6.4 Емисии во канализација .....                                | 24         |
| 6.5 Емисии на топлина .....                                     | 27         |
| 6.6 Емисии на бучава и вибрации .....                           | 27         |
| 7    Пренос до пречистителна станица за отпадни води .....      | <b>28</b>  |
| 8    Програма за подобрување .....                              | <b>29</b>  |
| 9    Договор за промени во пишана форма .....                   | <b>31</b>  |
| Додаток 1 .....                                                 | <b>32</b>  |
| Додаток 2 .....                                                 | <b>33</b>  |

## Вовед

### *Овие воведни белешки не се дел од дозволата*

Следната Дозвола е издадена согласно Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 129/2015 и 192/2015) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка Дозвола односно Дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за Дозвола за усогласување со оперативен план ("Службен весник на РМ" бр. 89/05), до одобреното ниво во Дозволата.

**Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола**  
Примарна дејност на Печатницата "Европа 92" Кочани е печатење на дневни и неделни весници и магазини, како и печатење на други висококвалитетни продукти како: каталози, брошури, флаери (летоци), етикети и други печатени материјали за задоволување на барањата на македонски и странски компании.

Во 1990-та година Печатницата "Европа 92" започнува со производство на компјутерски формулари. Претходно производниот процес се изведувал на друга локација и со помал производен капацитет.

Производниот процес во Инсталацијата на новата локација започнува во 1992 година. Производно-административниот простор на Инсталацијата зафаќа површина од 6600 м<sup>2</sup>. Инсталацијата "Европа 92" Кочани работи во 2 смени по 8 часа, 260 дена во годината. Минатата година, т.е. во 2014 година во Инсталацијата се потрошени 58.35 тони боја за печатење или 224.4 кг дневно за 260 работни дена и 2595.1 тони печатена хартија. Проектираниот капацитет на Инсталацијата е употреба на графичка боја 85 тони/годишно.

Инсталацијата "Европа 92" аплицира за годишно производство повеќе од 85 тони/годишно употреба на графичка боја.

Локацијата на ова построение е во индустриска зона на Кочани, лесна индустрија и мало стопанство на влез на градот од регионален пат Штип Кочани. Точни координати се N: 41° 54' 05.08" E: 22° 22' 56.08". Локацијата на ова построение се простира на неколку парцели и тоа КП 16724/109, 16724/83, 16737/3, 16724 на површина од 1.0106 ha.

Построението е од Северна страна ограничено со необработливо земјиште како и иригационен канал. Од сите три други страни е ограничена со асвалтни патишта односно улица Крижевска бр 52

### Капацитет на постројката

Построението е со проектиран капацитет од 85 т боја годишно, бидејќи имат најразличен асортиман на производи класификацијата е извршена на основ на потрошувачка на бои. Согласно уредбата ова построение е класифицирано под 6.7 Инсталации за површинска обработка на материјали, предмети или производи во кои се користат органски растворувачи, пред се за превлекување, печатење, премачкување, одмачување, постигнување водоотпорност, премачкување со туткал, бојосување, чистење или импрегнирање, со капацитет на потрошувачка од 10 до 150 кг на час

Годишно производство во 2014 преставува 938.5 тони хартија и потрошени 23 т боја  
доека во 2015 870 тони хартија и 30 т боја

| Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација |                 |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Сопственик на дозволата                                | Број на дозвола | Дата на издавање |
| Нема                                                   |                 |                  |

| Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Сопственик                                                            | Референтен број | Дата на издавање |
| Нема                                                                  |                 |                  |

## Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола бр 1 Ве молиме контактирајте го одделението за урбанизам и заштита на животната средина при општина Кочани . Одговорно лице за приготвување на дозволата – Гоце Серафимов.

## Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик. Бидејќи во постапката за издавање на дозвола операторот не го искористил ова право се смета дека истата содржи информации кои можат да бидат дадени на јавен увид .

## Промени во дозволата

Оваа Дозвола може да се менува во согласност со Законот за животната средина и постапката за измена на Б-интегрираната еколошка Дозвола по барање на носителот на Дозволата или по службена должност, утврдена во член 11 од Правилникот за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола (“Службен весник на РМ” бр. 04/06).

Органот надлежен за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола на секои 7 (седум) години ќе ги проверува условите утврдени во Дозволата и доколку е потребно истите ќе ги промени.

Доколку Дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност.

### Пренос на Дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на Дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, во согласност со член 118 и член 134, став 2 од Законот за животната средина и во согласност со Правилникот за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола (“Службен весник на РМ” бр. 04/06).

### Одземање и престанок на Дозволата

Оваа Дозвола се одзема доколку се исполни само еден од условите за одземање утврдени во согласност со Законот за животната средина и во согласност со член 15 и член 16 од Правилникот за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола (“Службен весник на РМ” бр. 04/06).

## Преглед на барани и доставени документи

| Предмет              | Датум                  | Коментар                                                                 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Барање Бр.<br>22-402 | Добиено<br>21.07.2015  | На барањето следеа<br>измени со цел<br>дополнување на<br>документацијата |
| Дозвола<br>Бр.22-402 | Одлучено<br>05.04.2017 |                                                                          |

---

Дозвола

Закон за животна средина

## Дозвола

Број на дозвола

**02**

Градоначалникот на Општина Кочани, во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14), го овластува Операторот на инсталацијата – Управител на **ТДВИЛ ЕВРОПА 92 ДОО КОЧАНИ** ("Оператор"),

со регистрирано седиште на

**ул. "Крижевска" бр.52, 2300 Кочани.**

**2300 Кочани**

**Македонија**

**Број на регистрација на компанијата 4186482**

да раководи со Инсталацијата

**Печатница "Европа 92", ДОО Кочани**

**ул. "Крижевска" бр.52, 2300 Кочани.**

**2300 Кочани**

**Македонија**

во рамките на дозволата и условите во неа.

Потпис

Зоран  
Манасиев

**[име на овластено лице]**

Овластен да потпише во име на Надлежниот орган за животна средина

Датум

**05.04.2017**



## Услови

### 1 Инсталација за која се издава дозволата


1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

| Табела 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активност од Анекс 2 од УРЕДБА за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план | Опис на наведената активност | Граници на наведената активност                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ПРИЛОГ 2.<br>Активности на инсталации за кои е потребна Бинтегрирана еколошка дозвола                                                                                                                                                                                       | 86t графичка боја            | 6.7 Инсталации за површинска обработка на материјали, предмети или производи во кои се користат органски растворувачи, пред се за превлекување, печатење, премачкување, одмастување, постигнување водоотпорност, премачкување со туткал, бојосување, чистење или импрегнирање, со капацитет на потрошувачка од 10 150 кг на час |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Додадете редови по потреба

- 1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана во планот Табела 1.1.2).

| Табела 1.1.2          |                                                                                          |             |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Документ              | Место во документацијата                                                                 |             |            |
| Додаток Предмер скица |                                                                                          |             |            |
|                       | Број/дел                                                                                 | Површина м2 | Место      |
|                       | <u>16724/83</u>                                                                          | 1455        | БЕЛ.ДОЛ    |
|                       | <u>16724/87</u>                                                                          | 2019        | БЕЛСКИ ДОЛ |
|                       | <u>16724/109</u>                                                                         | 3451        | БЕЛСКИ ДОЛ |
|                       | <u>16762/2</u>                                                                           | 347         | КАНАЛ      |
|                       | <u>16724/83</u>                                                                          | 731         | БЕЛ.ДОЛ    |
|                       | <u>16724/83</u>                                                                          | 97          | БЕЛ.ДОЛ    |
|                       | <u>16724/87</u>                                                                          | 631         | БЕЛСКИ ДОЛ |
|                       | <u>16724/83</u>                                                                          | 248         | БЕЛ.ДОЛ    |
|                       | <u>16724/87</u>                                                                          | 1225        | БЕЛСКИ ДОЛ |
|                       | <u>16737/3</u>                                                                           | 259         | БЕЛСКИ ДОЛ |
| Додаток Имотен лист   | Агенција за катастар на недвижности<br>1105-1191/2014 од 04.02.2014 Имотен лист бр 12719 |             |            |





1.1.3 Носителот на Б-интегрираната еколошка дозвола/Оператор на инсталацијата при користењето и управувањето со инсталацијата е должен да ги почитува сите услови и мерки утврдени во оваа Дозвола.

1.1.4 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат така како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.

1.1.5 Надлежниот орган како мерка за реализација на Програмата за подобрување определува пенали во висина од 120% од висината на трошоците за спроведување на една фаза од програмата со средна вредност.

1.1.6 За регулирање на условот 1.1.5 е потпишан посебен договор од страна на одговорните лица од Надлежниот орган и Операторот, во кој е утврдена висината и извршувањето на пеналите во случај на неисполнување на обврските од Програмата за подобрување. Договорот е составен дел од оваа Дозвола.

1.1.7 Оваа Дозвола е само за потребите на Интегрирано спречување и контрола на загадувањето согласно Законот за животната средина и ништо од оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.

1.1.8 Операторот на инсталацијата е должен да плати Годишен надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола. Начинот и рокот на плаќање на надоместокот ќе биде утврден во налог. Неплаќањето на надоместокот согласно налогот ќе претставува услов за одземање на Дозволата и започнување на постапка за присилна наплата.

1.1.9 Оваа Дозвола е со важност од 7 години, сметајќи од денот на издавање на Дозволата.

1.1.10 Операторот на инсталацијата е должен една година пред истекот на рокот на важност на Дозволата да поднесе барање до Надлежниот орган за обнова на Дозволата.

## 2 Работа на инсталацијата

### 2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Операторот ќе назначи лице одговорно за прашањата од животната средина - менаџер за животна средина кое ќе биде соодветно обучено и ќе биде целосно запознаено со условите и мерките во Дозволата.

2.1.2 Одговорното лице за одржување на машините во производните погони задолжено е да овозможи правилно функционирање на истите.

2.1.3 Операторот е должен за спроведување на условите и мерките од Дозволата, мониторинг на системите за намалување на емисиите, тековна проценка на еколошките перформанси на инсталацијата, спроведување на мерки за подобрување на процесот, развивање на процедура за комуникација со Надлежниот орган.

2.1.4 Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган при промена на лицето одговорно за прашањата за животна средина, ако тоа евентуално се случи.

2.1.5 Операторот при управување со инсталацијата во континуитет ќе ги одржува воспоставените стандарди и ќе води грижа за намалување на влијанието врз животната средина – добра производствена пракса, рамномерна и рационална експлоатација согласно Дозволата/Одобрението за експлоатација, постојано контролирање на емисиите во животната средина.

2.1.6 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид на оваа Дозвола ќе бидат достапни во секое време за секој вработен кој извршува работа за која се однесуваат некои од условите и мерките во Дозволата.

2.1.7 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите и мерките на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и кои ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.

2.1.8 Операторот јасно ќе ја алоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа Дозвола на соодветните вработени лица.

## **2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)**

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

| Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода) |                                                           |                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Опис                                         | Документ                                                  | Дата кога е примено     |
| Еелктрична енергија (ЕВН Македонија )        | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 8 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| ТНГ                                          | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 8 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Нафта                                        | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 8 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Вода                                         | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 7 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Спирали - (котури)                           | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 6 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Фолио за топло пластифицирање (кг)           | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 6 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Фолио за пакување (кг)                       | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 6 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Лепак (кг)                                   | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 6 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Жица за трорезач                             | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 6 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Паста за раце                                | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 6 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Изопропил алкохол                            | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 6 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Пуфер                                        | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 6 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Офсетин                                      | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 6 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Бздрвен картон                               | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 4 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Хромокартон                                  | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 4 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Премачкан картон                             | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 4 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Рото хартија                                 | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 3 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Кунздрук                                     | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 3 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| ЛВЦ                                          | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 3 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| МВЦ                                          | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 3 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| СЦ                                           | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 3 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Б.О.Х                                        | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 3 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| термални плочи                               | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 2 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Колд сет бои                                 | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 2 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Хит сет бои                                  | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 2 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Табачни бои<br>Општина Кочани бр. на дозвола | Во барањето на оза оваа дозвола<br>Поглавје 4 Табела бр 2 | 22-402 од<br>21.07.2015 |



- 2.2.2 Искористените канти со боја како и привремено складираните ќе се складираат на посебно определени места за складирање.
- 2.2.3 Операторот ќе ги оддели суровините кои во меѓусебен контакт или во контакт со вода може да развијат реакција или да се растворат.
- 2.2.4 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштата.
- 2.2.6 Операторот ќе се грижи да презвземе итни и неодложни мерки при евентуални негативни влијанија и непредвидени истекувања. Ако се работи за истекување на поголеми количини, неодложно ќе го извести Надлежниот орган.
- 2.2.8 Ракувањето со суровините, посебно со хемикалиите ќе се извршува според упатствата и препораките од производителот и упатството за безбедно ракување со материјалите (Material Safety Data Sheet).

## **2.3 Ракување и складирање на отпадот**

- 2.3.1 Операторот, согласно условите од Дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.3.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.
- 2.3.2 Отпадот во границите на локацијата може да биде времено складиран најмногу до 1 година од денот на неговото создавање.
- 2.3.3 За собирање и транспортирање на комуналниот отпад и одржување на WC и санитарен чвор операторот треба да поседува важечки договор со овластен оператор за оваа услуга.
- 2.3.4 За понатамошно постапување со посебните видови на отпад наведени во Табела 2.3.1 надвор од границите на инсталацијата, операторот треба да поседува важечки договор со овластен постапувач со отпад за определениот вид на отпад.
- 2.3.5 За предавањето на било кој вид на отпад на овластени постапувачи операторот е должен да поседува соодветен документ - документ за плаќање, друг документ со кој се докажува предавањето на отпадот, идентификационен и транспортен формулар.
- 2.3.6 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамките на работните процедури, операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци.
- 2.3.7 Операторот нема да врши истурање, фрлање, горење или согорување на отпад во границите на инсталацијата.
- 2.3.8 Операторот е должен да води евиденција за отпадот во согласност со членот 39 од Законот за управување со отпад.
- 2.3.9 За активностите кои се поврзани со операциите за постапување со отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде достапна за инспекција и за овластени лица на Надлежниот орган во секое време.

2.3.1

| Табела 2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот |                                           |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Опис                                            | Документ                                  | Дата кога е примено     |
| Отпадна хартија                                 | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 5 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Отпадна пластична амбалажа                      | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 5 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Отпадни пластични туби                          | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 5 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Отпадни дрвени палети(во парчиња/<br>годишно    | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 5 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Отпадни офсетни плочи                           | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 5 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Челични отпадни буриња од бои                   | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 5 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Отпадни кутии и канти од бои                    | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 5 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Отпадни крпи (во тони)                          | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 5 | 22-402 од<br>21.07.2015 |
| Комунален отпад                                 | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 5 | 22-402 од<br>21.07.2015 |

| Табела 2.3.2 : Отпад складиран на самата локација |                                        |                         |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Опис на отпадот                                   | Место на складирање на самата локација | Начин на складирање     | Услови на складирање |
| Отпадна хартија                                   | Балирање на локацијата                 | Растресит отпад во бали | Отворен простор      |
| Отпадна пластична амбалажа                        | Посебно место                          | Складирање на локација  | Покриен простор      |
| Отпадни пластични туби                            | Посебно место                          | Складирање на локација  | Покриен простор      |
| Отпадни дрвени палети(во парчиња/<br>годишно      | Посебно место                          | Складирање на локација  | Отворен простор      |
| Отпадни офсетни плочи                             | Посебно место                          | Складирање на локација  | Покриен простор      |
| Челични отпадни буриња од бои                     | Посебно место                          | Складирање на локација  | Отворен простор      |
| Отпадни кутии и канти од бои                      | Посебно место                          | Складирање на локација  | Отворен простор      |
| Отпадни крпи (во тони)                            | Посебно место                          | Складирање на локација  | Отворен простор      |
| Комунален отпад                                   | Посебно место                          | Складирање на локација  | Отворен простор      |

## 2.4 Преработка и одлагање на отпад

- 2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорено на писмено со Надлежниот орган.

| Табела 2.4.1 : Искористување и отстранување на отпадот |          |                     |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Опис                                                   | Документ | Дата кога е примено |
| Нема преработка на отпад во границите на построението  |          |                     |

- 2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.

## 2.5 Спречување и контрола на хаварии

- 2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

| Табела 2.5.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Опис                                                       | Документ                                   | Дата кога е примено |
| Оперативен план за спречување на настанување на пожари     | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 13 | 21.07.2015          |
| Меки за заштита при работа                                 | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 13 | 21.07.2015          |

- 2.5.2 Операторот е должен доследно да го следи пропишаните постапки од документите наведени во Табела 2.5.1 и да ги спроведува мерките за спречување и контрола на несакани дејствија.
- 2.5.3 Операторот документите наведени во табела 2.5.1 ќе ги ажурира на секои 5 години започнувајќи од денот на издавање на оваа Дозвола.
- 2.5.4 Во случај на несреќа/хаварија операторот веднаш треба да :
- Го изолира изворот на било какви емисии,
  - Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа,
  - Го процени загадувањето на животната средина ако го има предизвикано со инцидентот,
  - Да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите,

- Го забележи датумот на несреќата,
- Го извести Надлежниот орган и другите релеватни власти.

2.5.6 Операторот е должен во случај на хаварија веднаш да го извести Надлежниот орган и да му ги достави податоците кои се однесуваат на:

- Околностите во кои се случила хаваријата,
- Присутните опасни супстанции за време и после хаваријата,
- Податоци потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на хаваријата,
- Превземените вонредни мерки.

## 2.6 Мониторинг

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

| Табела 2.6.1 : Мониторинг |                                            |                     |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Опис                      | Документ                                   | Дата кога е примено |
| Канализациона вода        | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 6  | 21.07.2015          |
| воздух                    | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје11  | 21.07.2015          |
| Бучава                    | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 10 | 21.07.2015          |

2.6.2 Операторот ќе обезбеди:

- а безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
- б безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

2.6.4 Мониторингот ќе биде извршен од субјект кој поседува акредитација издадена од Институтот за акредитација на РМ

2.6.5 За главните извори на прашина наведени во табела 2.6.1. операторот ќе врши мерења на емисии на РМ<sub>10</sub> во воздух изразени како 24-часовни вредности на 4 мерни места дадени во поглавје 6 со скица .

- 2.6.6 За главните извори на отпадна/канализациона вода наведени во табела 2.6.1. операторот ќе врши мерења на квалитетот на отпадната вода еднаш годишно. ?????
- 2.6.7 За главните извори на бучава наведени во табела 2.6.1. операторот ќе врши мерења на бучава на 5 мерни места дадени во поглавје 10 со скица
- 2.6.8 Мониторингот ќе се врши во услови на оперативност на инсталацијата при задоволителни временски услови.

## 2.7 Престанок со работа

- 2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

| Табела 2.11.1 : Престанок на работа                                                                    |                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Опис                                                                                                   | Документ                                   | Дата кога е примено |
| Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите | Во барањето на оваа дозвола<br>Поглавје 14 | 21.07.2015          |

- 2.7.2 Операторот е должен со завршување на работата ќе се изврши рушење на објектите како и ремедијација на земјиштето. Детоксикација на одредени локации кои би биле загадени со отпадни масла како и дислокација сите бои, лакови и суровини на адекватна локација
- 2.7.3 По престанок со работа на објектот, по истекување на важноста на добиените дозволи за користење на просторот, Операторот е должен да го спроведе Планот за ремедијација на земјиштето, односно мерките за ремедијација, во рок од 6 месеци од денот престанокот со работа/затворање на инсталацијата.
- 2.7.4 Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна на Операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од Законот за животната средина.

## **2.8           Инсталации со повеќе оператори**

- 2.8.1           Со инсталацијата за која се издава управува само еден оператор,
- 2.8.2           Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа дозвола.

## 3 Документација

### 3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:-

- а** секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- б** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

### 3.1.2 Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.

### 3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

### 3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:-

- а** да бидат читливи;
- б** да бидат направени што е можно побрзо;
- ц** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

### 3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.

### 3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:

- а** Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- б** најдобра проценка на количината создаден отпад;
- ц** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- д** најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

### 3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

### 3.1.8 Операторот е должен да ги чува следниве документи и при надзор на инспекциски орган ќе овозможи увид на:

- Дозволи поврзани со инсталацијата,
- Записи од сите земања на примероци за анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата,
- Целата преписка со Надлежниот орган

3.1.9 Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно случување. Операторот треба што е можно побрзо по известувањето за инцидентот, да му ја достави евиденцијата за инцидентот на Надлежниот орган



## 4 Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :

- а** во однос на наведени емисиони точки;
- б** за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;
- ц** давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и
- д** испраќање на извештај до Надлежниот орган
- е** за Годишните извештаи наведени во табела Д2 од Додаток 2 - до 28 февруари во тековната година за извештаи од претходната година

4.1.3 Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.

## 5 Известувања

### 5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување**:-

- а** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- б** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- ц** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- д** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

### 5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве

- а** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- б** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- ц** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

### 5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- i** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- ii** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- iii** за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

## 6 Емисии

### 6.1 Емисии во воздух

- 6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Според мапата број)

| Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот |                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ознака на точка на емисија/опис           | Извор                                       | Локација на точката на емисија                                       |
| A1                                        | емисија на супстанции од согорување         | оџак од сушара                                                       |
| A2                                        | емисија на прашина од работа на постројката | Аксијален вентилатор на хала 3                                       |
| A3                                        | емисија на прашина од работа на постројката | Аксијален вентилатор 4 на производствен погон со административен дел |
| A4                                        | емисија на прашина од работа на постројката | Аксијален вентилатор 3 на производствен погон со административен дел |
| A5                                        | емисија на прашина од работа на постројката | Аксијален вентилатор 2 на производствен погон со административен дел |
| A6                                        | емисија на прашина од работа на постројката | Аксијален вентилатор 1 на производствен погон со административен дел |

Додадете редови по потреба

- 6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(ите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување во поглавјето 8 од оваа дозвола.
- 6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.

| Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот |                                                                                                                         |   |   |                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------|
| Параметри                                      | Ознака на точка на емисија<br>Вкупна фугитивна емисија од<br>инсталацијата на мерно место - граница на<br>инсталацијата |   |   | Фреквен.<br>на<br>мониторинг |
|                                                | A1 до A6                                                                                                                |   |   | Еднаш<br>годишно             |
| CO <sub>2</sub>                                | Согласно со законска<br>рамка                                                                                           |   |   | Еднаш<br>годишно             |
| NO <sub>x</sub>                                | Согласно со законска<br>рамка                                                                                           |   |   | Еднаш<br>годишно             |
| SO <sub>2</sub>                                | Согласно со законска<br>рамка                                                                                           |   |   | Еднаш<br>годишно             |
| CO                                             | Согласно со законска<br>рамка                                                                                           |   |   | Еднаш<br>годишно             |
| PM <sub>10</sub>                               | Оваа Дозвола                                                                                                            | / | / | Еднаш<br>годишно             |
|                                                | 50 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                   | / | / |                              |

- 6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,
- 6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
- 6.1.7 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да минимизира емисијата.

## 6.2 Емисии во почва

| Параметар | Фреквенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа / техника |
|-----------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
|           |                           |                              |                            |

- 6.2.1 Емисиите се фугитивни и не се земат периодично бидејќи нема директно загадување на истата.
- 6.2.2 Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во почва.
- 6.2.3 Кругот на инсталацијата ќе се одржува чист, нема да се дозволи растурање на отпад, сировина и друг материјал.

### 6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

- 6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

| Табела 6.3.1 : Точки на емисија во вода                                  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Ознака на точка на емисија.                                              | Извор | Количество |
| Од инсталацијата нема емисии на загадувачки материји во површински води. |       |            |

Додадете редови и/или колони по потреба

- 6.3.2 Границите за емисиите во вода за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.3.3 Временските периоди од 6.3.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 8 од оваа дозвола.
- 6.3.4 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.

| Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода |                  |            |                  |            |                           |
|-------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------------|
| Параметар                                 | Точка на емисија |            | Точка на емисија |            | Фреквенција на мониторинг |
|                                           | До (датум)       | Од (датум) | До (датум)       | Од (датум) |                           |
|                                           | Вредност         | Вредност   | Вредност         | Вредност   |                           |
|                                           | /                | /          | /                | /          | /                         |
|                                           | /                | /          | /                | /          | /                         |

- 6.3.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.3.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.
- 6.3.6 Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на местото на испустот (наведи) со (наведи) фреквенција.

## 6.4 Емисии во канализација

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат сам од изворот(ите) наведени во таа Табела.

| Табела 6.4.1 : Точки на емисија во канализација |                                |                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Ознака на точката на емисија                    | Извор                          | Канализација                      |
| W1                                              | шахтен пристап до канализација | МеШана канализација од построение |
| W2                                              | шахтен пристап до канализација | МеШана канализација од построение |

6.4.2 Границите на емисиите во канализација за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот времески период.

6.4.3 Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 8 од оваа дозвола.

| Табела 6.4.2 Граници на емисии во канализација |                  |            |                  |            |                           |
|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------------|
| Параметар                                      | Точка на емисија |            | Точка на емисија |            | Фреквенција на мониторинг |
|                                                | До (датум)       | Од (датум) | До (датум)       | Од (датум) |                           |
|                                                | Вредност         | Вредност   | Вредност         | Вредност   |                           |
|                                                | /                |            |                  |            |                           |
|                                                | /                |            |                  |            |                           |
| PH                                             |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Потрошувачка на KMnO4                          |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Arsen                                          |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Nikel                                          |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Bakar                                          |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Aluminium                                      |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Zelezoo                                        |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Mangan                                         |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Cink                                           |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Olovo                                          |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Kadmium                                        |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Hrom vkupen                                    |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |
| Anjonski deterhenti                            |                  |            |                  |            | Еднаш годишно             |

- 6.4.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.4.3а и 6.4.3б, на точките на емисија и не поретко од наведеното во таа Табела.
- 6.4.5 Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување.

| Табела 6.4.3а Барања за мониторинг за канализација (се до и вклучувајќи _____) |                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Параметар                                                                      | Точка на емисија                    | Точка на емисија |
| /                                                                              | {Наведи ја фреквенцијата и начинот} | -                |
| /                                                                              | {Наведи ја фреквенцијата и начинот} | -                |
| /                                                                              | {Наведи ја фреквенцијата и начинот} | -                |
|                                                                                |                                     | -                |
|                                                                                |                                     | -                |
|                                                                                |                                     | -                |
|                                                                                |                                     | -                |
|                                                                                |                                     | -                |
|                                                                                |                                     |                  |
|                                                                                |                                     |                  |
|                                                                                |                                     | -                |
|                                                                                |                                     | -                |



| Табела 6.4.36 Мониторинг на канализација (од _____) |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Параметар                                           | Точка на емисија | Точка на емисија |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  |                  |
|                                                     |                  |                  |
|                                                     |                  |                  |
|                                                     |                  |                  |
|                                                     |                  |                  |
|                                                     |                  |                  |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  | -                |
|                                                     |                  | -                |

- 6.4.6 Не смее да има емисии во канализација од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција препишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.

## 6.5 Емисии на топлина

- 6.5.1 Од инсталацијата нема да се врши испуштање на топлина која ќе влијае врз животната средина.

## 6.6 Емисии на бучава и вибрации

- 6.6.1 Операторот во границите на инсталацијата нема да создава бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење чие влијание би се одразило штетно на околината.
- 6.6.2 Интензитетот на бучава во животната средина што се создава во рамките на производниот процес ќе се движи во рамките на Максимално дозволеното ниво согласно Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина ("Службен весник на РМ" бр.147/08).
- 6.6.3 Емисиите на бучавата во животната средина нема да ја надминат границата утврдена во табела 6.1.2.

| Табела 6.5.2: Граници на ниво на бучава во животна средина |                |                                                                  |          |   |                        |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------|
|                                                            | Локација 1: Н1 | Премин стар нов објект N:410° 54'245''<br>E: 022° 23'093''       |          |   | Фреквен. на мониторинг |
|                                                            | Локација 2:Н2  | Излезно влезна капијаN:41° 54'230''<br>E: 022° 23'094''          |          |   |                        |
|                                                            | Локација 3:Н3  | сушара<br>N:41° 54'252''<br>E: 022° 23'116'                      |          |   |                        |
|                                                            | Локација 4:Н4  | Хала 1 до улица<br>N:41° 54'257''<br>E: 022° 23'183''            |          |   |                        |
|                                                            | Локација 5:Н5  | Ограда до хала стар објект<br>N:41° 54'261''<br>E: 022° 23'182'' |          |   |                        |
| Параметри                                                  | Ld (dBA)       | /                                                                | Ln (dBA) | / | Еднаш годишно          |
|                                                            | 70             | /                                                                | 60       | / |                        |

7            **Пренос до пречистителна станица за  
отпадни води**

7.1.1            /

## 8 Програма за подобрување

- 8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

**Табела 9.1.1 : Програма за подобрување**

| Ознака | Мерка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Датум на завршување      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8.1    | Перманентно го спроведува стручното оспособување за производство на графички производи и превенција од загадување на животната средина и повреди при работа на вработените на сите                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Во тек ,<br>континуирано |
| 8.2    | Континуирано го одржува и подобрува Системот за квалитет, заштита на животната средина и заштита на здравјето и безбедноста при работа , барањата на системот за управување со услуги и барањата на системот за управување со безбедност на информациите, со што ги исполнува барањата од стандардот ISO 9001:2008; ISO 14001:2004, ISO 18001:2007, ISO 2000-1:2013 и ISO 27001:2010, ја спроведува законската регулатива и ги задоволува барањата кој ги налагаат пропишаните | Во тек                   |
| 8.3    | Се залага за здрава животна средина и спречување на загадувањето на околината, спречување на повреди и опасности по здравјето како на вработените, така и на сите присутни во работното опкружување.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Во тек                   |
| 8.4    | Обезбедува подигнување на свеста кај сите вработени за исполнување на барањата на сите заинтересирани страни за квалитет, заштита на животната средина, здравје и заштита при работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Во тек                   |
| 8.5    | Води грижа за подобрување на условите за работа, опремата и знаењето на вработените, како и заштита на животната средина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Во тек                   |

Или:

8.1.2            Операторот ќе го спроведува оперативниот план кој е составен дел на барањето онака како што е писмено договорено со надлежниот орган.

## 9 Договор за промени во пишана форма

9.1.1 Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

- а Операторот ќе ѝ даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
- б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

9.1.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

9.1.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, а кои се од типот на :

- Материјална промена
- Зголемување на природата или количината на било која емисија
- Системите за намалување/третман или преработка
- Опсег на процесите што се изведуваат
- Горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад, или

Било каква промена на:

- Инфраструктурата на управување со локацијата
  - Контрола на несакано еколошко влијание кои би имале влијание врз животната средина
- ќе се изведуваат или ќе започнат со предходно известување за тоа и во договор со Надлежниот орган.

## Додаток 1

### Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласнот со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

#### ***Дел А***

- ☐ Име на операторот.
- ☐ Број на дозвола.
- ☐ Локација на инсталацијата.
- ☐ Датум на доставување на податоци.
- ☐ Време, датум и локација на емисијата.
- ☐ Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
  - ☐ Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
  - ☐ Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
  - ☐ Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

#### ***Дел Б***

- ☐ Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
  - ☐ Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
  - ☐ Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
  - ☐ Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- 
- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Име    | <input type="checkbox"/> Пошта..... |
| <input type="checkbox"/> Потпис | <input type="checkbox"/> Датум      |
- ☐ Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

## Додаток 2

### Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.



| Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот                                             |                                           |                                                            |                                                                     |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Параметар                                                                                     | Точка на емисија                          |                                                            |                                                                     | Период за давање извештаи | Почеток на периодот       |
| Воздух<br><br>PM <sub>10</sub><br>CO <sub>2</sub><br>CO<br>SO <sub>2</sub><br>NO <sub>x</sub> | Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот |                                                            |                                                                     | Еднаш годишно             | септември - декември 2017 |
|                                                                                               | Ознака на точка на емисија/опис           | Извор                                                      | Локација на точката на емисија                                      |                           |                           |
|                                                                                               | A1                                        | имисија на супстанции од согорување                        | оџак од сушара                                                      |                           |                           |
|                                                                                               | A2                                        | имисија на прашина од работа на постројката                | Аксијален вентилатор на хала 3                                      |                           |                           |
|                                                                                               | A3                                        | имисија на прашина од работа на постројката                | Аксијален вентилатор 4 на производствен погон со админстративен дел |                           |                           |
|                                                                                               | A4                                        | имисија на прашина од работа на постројката                | Аксијален вентилатор 3 на производствен погон со админстративен дел |                           |                           |
|                                                                                               | A5                                        | имисија на прашина од работа на постројката                | Аксијален вентилатор 2 на производствен погон со админстративен дел |                           |                           |
|                                                                                               | A6                                        | имисија на прашина од работа на постројката                | Аксијален вентилатор 1 на производствен погон со админстративен дел |                           |                           |
|                                                                                               | Бучава                                    | Локација 1: H1                                             | Премин стар нов објект N:410° 54'245'' E: 022° 23'093''             |                           |                           |
| Локација 2:H2                                                                                 |                                           | Излезно влезна капијаN:41° 54'230'' E: 022° 23'094''       |                                                                     |                           |                           |
| Локација 3:H3                                                                                 |                                           | сушара N:41° 54'252'' E: 022° 23'116'                      |                                                                     |                           |                           |
| Локација 4:H4                                                                                 |                                           | Хала 1 до улица N:41° 54'257'' E: 022° 23'183''            |                                                                     |                           |                           |
| Локација 5:H5                                                                                 |                                           | Ограда до хала стар објект N:41° 54'261'' E: 022° 23'182'' |                                                                     |                           |                           |

| Отпадна вода                                                                                                                                                              | Локација:                                                                                                                           | Еднаш<br>годишнио | септември<br>- декември<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| РН<br>Потрошувачка<br>на $\text{KMnO}_4$<br>Arsen<br>Nikel<br>Bakar<br>Aluminium<br>Zeležo<br>Mangan<br>Cink<br>Olovo<br>Kadmium<br>Hrom vkupen<br>Anjonski<br>deterhenti | Точка W1 -                      Шахтен пристап до канализација<br><br>Точка W2-                      Шахтен пристап до канализација |                   |                                 |